ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

пр-кт.Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: tula@priok.gosnadzor.ru.
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037,тел. / факс: (4912) 32-07-12, E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru.

г. Рязань, ул. Костычева, д.1
(место составления акта)

20 октября 2017 года
(дата составления)

14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица – Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева" (ИНН 6229000643)

№ 5/28 (2-ГС,ПС-Р) - 611 – 2017

По адресу/адресам: адрес местонахождения юридического лица: 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д.1; место нахождения и наименование ОПО: г. Рязань, ул. Вишневая, д.35, Сеть газопотребления котельной № 1 (11); г. Рязань, ул. Черновицкая, д.54, Сеть газопотребления учебного комплекса «Южный» (11).

На основании: распоряжения Приокского Управления Ростехнадзора № 5-1136-р от 10 октября 2017 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева" (сокращенное наименование — ФГБОУ ВО РГАТУ), ИНН 6229000643
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с «17» октября 2017 г. по «17» октября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (6 рабочих часов)
с «18» октября 2017 г. по «18» октября 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (7 рабочих часов)
с «19» октября 2017 г. по «19» октября 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (7 рабочих часов)
с «20» октября 2017 г. по «20» октября 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. (4 рабочих часа)

ФГБОУ ВО РГАТУ
Вход. № 58 - 1472
«31» 10 2017 г.

Продолжительность 4 рабочих дня / 24 рабочих часа

«__» _____2017 г. с___час.___мин. до ___час.___мин.

Продолжительность_____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридических лиц или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня / 24 рабочих часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен Приокским управлением Ростехнадзора (отдел по надзору за промышленной безопасностью по Рязанской области)
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева" (назначен приказом № 82-кр от 27.05.2015 г., действующий на основании Устава, утвержден приказом от 17.04.2015 г. № 46-у)

Бышов Николай Владимирович 10.10.2017 г., 12^{50} час.
фамилия, инициалы подпись, дата, время

Положение ст. 26-1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) мне разъяснены 17 октября 2017 года в 10 часов 00 минут

ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева" (назначен приказом № 82-кр от 27.05.2015 г., действующий на основании Устава, утвержден приказом от 17.04.2015 г. № 46-у)

Бышов Николай Владимирович _____
подпись

Документы, указанные в пункте 13 Распоряжения № 5-1136-р от 10 октября 2017 года, подтверждающие принадлежность предприятия к малому бизнесу не предоставлены
ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева" (назначен приказом № 82-кр от 27.05.2015 г., действующий на основании Устава, утвержден приказом от 17.04.2015 г. № 46-у)

Бышов Николай Владимирович _____
подпись

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

1. Хацкевич Александр Александрович – государственный инспектор отдела по надзору за промышленной безопасностью по Рязанской области.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) проводивших проверку)

При проведении проверки присутствовали:

1. Бышов Николай Владимирович – ректор ФГБОУ ВО РГАТУ (назначен приказом № 82-кр от 27.05.2015 г., действующий на основании Устава, утвержден приказом от 17.04.2015 г. № 46-у);
2. Побежкин Николай Николаевич – помощник проректора по АХР по безопасности ФГБОУ ВО РГАТУ (действующий на основании должностной инструкции от 31.03.2017 г. и приказа № 389 от 10.10.2017 г.).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя СРО (в случае проведения проверки члена СРО), присутствующих при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований(с указанием положений(нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ № п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1.	Не проведена экспертиза промышленной безопасности газопроводов и технологических устройств ШГРП котельной, эксплуатируемых на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления учебного комплекса «Южный», вследствие отсутствия данных в проектной документации о предельных сроках эксплуатации.	Статья 8 Федерального закона от 04.05.2011 года N 99-ФЗ " О лицензировании отдельных видов деятельности»; статья 9, часть 3статьи 13, Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; подпункт Л, подпункт У пункта 5 «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов I,II.III классов опасности» (утверждены постановлением Правительства РФ № 492 от 10.06.2014 г.); пункт 9 раздела II Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждены приказом ФСЭТАН от 15 ноября 2013	Должностное лицо – Побежкин Николай Николаевич, помощник проректора по АХР по безопасности ФГБОУ ВО РГАТУ (действующий на основании должностной инструкции от 31.03.2017 г. и приказа № 389 от 10.10.2017 г.)

		г. №542, зарегистрированы в Минюсте России 31 декабря 2013 г. № 30929; статья 7, части I Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждены приказом ФСЭТАН от 14.11.2013 г. № 538 (зарегистрированы Минюстом РФ 26.12.2013 г., рег. № 30855).	
2.	Не согласован с руководителем профессионального аварийно-спасательного формирования ООО «РЕГИОН ЦЕНТРСПАС», с которым заключен договор на обслуживание объекта, план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления котельной № 1»	Статья 8 Федерального закона от 04.05.2011 года № 99-ФЗ " О лицензировании отдельных видов деятельности»; часть 2 статьи 10 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; подпункт «п» пункта 5 «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов I,II.III классов опасности» (утв. постановлением Правительства РФ № 492 от 10.06.2014 г.); пункт 9 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 730.	Должностное лицо – Побежкин Николай Николаевич, помощник проректора по АХР по безопасности ФГБОУ ВО РГАТУ (действующий на основании должностной инструкции от 31.03.2017 г. и приказа № 389 от 10.10.2017 г.)
3.	Не согласован с руководителем профессионального аварийно-спасательного формирования ООО «РЕГИОН ЦЕНТРСПАС», с которым заключен договор на обслуживание объекта, план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления учебного комплекса «Южный»	Статья 8 Федерального закона от 04.05.2011 года № 99-ФЗ " О лицензировании отдельных видов деятельности»; часть 2 статьи 10 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; подпункт «п» пункта 5 «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов I,II.III классов опасности» (утв. постановлением Правительства РФ № 492 от 10.06.2014 г.); пункт 9 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 730.	Должностное лицо – Побежкин Николай Николаевич, помощник проректора по АХР по безопасности ФГБОУ ВО РГАТУ (действующий на основании должностной инструкции от 31.03.2017 г. и приказа № 389 от 10.10.2017 г.)

4.	Не разработаны мероприятия по предотвращению проникновения на опасные производственные объекты посторонних лиц.	Статья 8 Федерального закона от 04.05.2011 года № 99-ФЗ " О лицензировании отдельных видов деятельности», Статья 9, пункт 1 Федерального закона от 21.07.1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; подпункт «н» пункта 5 «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов I,II.III классов опасности» (утв. постановлением Правительства РФ № 492 от 10.06.2014 г.).	Должностное лицо – Побежкин Николай Николаевич, помощник проректора по АХР по безопасности ФГБОУ ВО РГАТУ (действующий на основании должностной инструкции от 31.03.2017 г. и приказа № 389 от 10.10.2017 г.)
5.	Не проводятся комплексные и целевые проверки состояния промышленной безопасности, не выявляются опасные факторы на рабочих местах.	Статья 8 Федерального закона от 04.05.2011 года N 99-ФЗ " О лицензировании отдельных видов деятельности»; Статья 11 Федерального закона от 21.07.1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; подпункт «и» пункта 5 «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов I,II.III классов опасности» (утв. постановлением Правительства РФ № 492 от 10.06.2014 г.)	Должностное лицо – Побежкин Николай Николаевич, помощник проректора по АХР по безопасности ФГБОУ ВО РГАТУ (действующий на основании должностной инструкции от 31.03.2017 г. и приказа № 389 от 10.10.2017 г.)
6.	Отсутствует контрольно-измерительный прибор (жидкостный манометр) в ШГРП на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления учебного комплекса «Южный»	Статья 8 Федерального закона от 04.05.2011 года № 99-ФЗ " О лицензировании отдельных видов деятельности»; Статья 9, пункт 1 Федерального закона от 21.07.1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; подпункт «к» пункта 5 «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов I, II, III классов опасности» (утв. постановлением Правительства РФ № 492 от 10.06.2014 г.) Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждены приказом Федеральной службы по	Должностное лицо – Побежкин Николай Николаевич, помощник проректора по АХР по безопасности ФГБОУ ВО РГАТУ (действующий на основании должностной инструкции от 31.03.2017 г. и приказа № 389 от 10.10.2017 г.)

		экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. №542, зарегистрированы в Минюсте России 31 декабря 2013 г. N 30929, раздел II, пункт 9. пункт 77 раздел 6 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870.	

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов: не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

нарушений не выявлено _____----------_____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Приокское управление Ростехнадзора ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР 28/16

_____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченногопредставителя)

Прилагаемые к акту документы:

№ п/п	Наименование приложения
1.	Распоряжение № 5-1136-р от 10.10.2017 г.
2.	Уведомление № 584 от 10.10.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Приокское управление Ростехнадзора ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР 228/16

Хацкевич Александр Александрович _____
(ФИО) (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Бышов Николай Владимирович – ректор ФГБОУ ВО РГАТУ (назначен приказом № 82-кр от 27.05.2015 г., действующий на основании Устава, утвержден приказом от 17.04.2015 г. № 46-у)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"20" октября 2017 г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)